

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah mayoritas keluarga pasien yang di rawat di Ruang Rawat Inap Teratai RSUD Muara Teweh memiliki peranan yang baik yaitu sebanyak 13 orang responden (43,3 %), yang artinya sangat penting dalam mencegah luka dekubitus pada pasien tirah baring. Akan tetapi, sebagian kecil memiliki peranan yang cukup yaitu 11 orang responden (36,7%), dan peran keluarga yang kurang yaitu sebanyak 6 orang responden (20,0%).

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan institusi pendidikan kesehatan terutama keperawatan dapat mengembangkan bahan belajar terkait keterlibatan keluarga dalam membantu memberikan perawatan pada pasien dengan tirah baring lama untuk mencegah terjadinya dekubitus.

##### **2. Bagi Rumah Sakit**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk rumah sakit dalam peningkatan keselamatan pasien dan peran keluarga untuk mencegah luka dekubitus pada pasien tirah baring. Serta rumah sakit

diharapkan membentuk tim KIE rumah sakit agar lebih intensif memberikan KIE kepada pasien/keluarga.

### 3. Bagi Perawat

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi baru dalam memberikan pelayanan pada keluarga untuk berperan mencegah luka decubitus pada pasien tirah baring.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi peneliti selanjutnya dengan ruang lingkup yang sama ataupun merubah variabel atau tempat penelitian.

